

ANNÉE 1942

THÈSE

N°

46

POUR LE DOCTORAT EN MÉDECINE

(Diplôme d'Etat)

PAR

DARLET Charles-Félix-François

né à Rennes (Ile-et-Vilaine), le 19 Décembre 1911

12 MARS 1942

Les Psychopathes Etrangers à l'Hôpital Henri-Rousselle

**Contribution à l'Etude des troubles mentaux
chez les Etrangers et Naturalisés résidant en France**

Président : M. LAIGNEL-LAVASTINE, Professeur

T. E. P. A. C.

9, rue de Mézières

PARIS — VI^e

— 1942 —

**Les Psychopathes Etrangers
à l'Hôpital Henri-Rousselle**

**Contribution à l'Etude des troubles mentaux
chez les Etrangers et Naturalisés résidant en France**



Digitized by the Internet Archive
in 2026

UNIVERSITÉ DE PARIS — FACULTÉ DE MÉDECINE

ANNÉE 1942

THÈSE

N° —

POUR LE DOCTORAT EN MÉDECINE

(Diplôme d'Etat)

PAR

DARLET Charles-Félix-François

né à Rennes (Ille-et-Vilaine), le 19 Décembre 1911

Les Psychopathes Etrangers à l'Hôpital Henri-Rousselle

**Contribution à l'Etude des troubles mentaux
chez les Etrangers et Naturalisés résidant en France**

Président : M. LAIGNEL-LAVASTINE, Professeur

T. E. P. A. C.

9, rue de Mézières

PARIS — VI•

— 1942 —

IV. — AGRÉGÉS CHARGÉS DE COURS DE CLINIQUE ANNEXE

à titre permanent

MM.		MM.	
ALAJOUANINE.	} Clinique médicale.	BASSET	} Clinique chirurgicale.
BRULE		GATELLIER ...	
CHABROL		de GAUDART	
CHEVALLIER .		d'ALLAINES	
LAROCHE (G.)..		MOULONGUET.	
LIAN		MOURE	
MOREAU		FEY	
SEZARY			
MM.	} Clinique obstétricale.		
ECALLE			
VIGNES			

V. — CHARGÉS DE COURS

MM.	
CHAILLEY-BERT, agrégé	} Education physique. Radiologie clinique. Stomatologie.
LEDoux-LEBARD	
DECHARME	

Par délibération en date du 9 décembre 1798, l'Ecole a arrêté que les opinions émises dans des dissertations qui lui seront présentées, doivent être considérées comme propres à leurs auteurs et qu'elle n'entend leur donner aucune approbation ni improbation.

A MA MERE, A MON PERE

A MA SŒUR

A TOUS LES MIENS

A MES AMIS

A MONSIEUR LE PROFESSEUR LAIGNEL-LAVASTINE

Médecin des Hôpitaux de Paris
Professeur de Clinique des Maladies Mentales
Membre de l'Académie de Médecine

*Que nous remercions de l'honneur qu'il
nous a fait en présidant cette thèse.*

A MONSIEUR LE PROFESSEUR JEAN LHERMITTE

Professeur agrégé de la Faculté de Médecine de Paris

*Dont nous fûmes un an l'interne et qui
nous initia à la neurologie.*

A MONSIEUR LE DOCTEUR LOUIS LEROUX

Oto Rhino Laryngologiste des Hôpitaux de Paris

et

A MONSIEUR LE DOCTEUR THALHEIMER

Chirurgien des Hôpitaux de Paris

Dont nous fûmes l'interne pendant un an.

A MONSIEUR LE DOCTEUR GENIL-PERRIN

Médecin-Directeur de l'Hôpital Henri-Rousselle

*Dont nous fûmes l'interne pendant près de
deux ans. Qu'il veuille trouver ici l'assu-
rance de notre respectueuse gratitude.*

INTRODUCTION

Avant la dernière guerre, le nombre des étrangers en France s'était accru au point d'atteindre 2 % de la population française, chiffre résultant du recensement de 1937. Cet envahissement avait suscité de nombreux travaux du point de vue de la sociologie et plus spécialement du point de vue de la médecine. On s'accordait à constater l'encombrement de nos établissements hospitaliers par les étrangers.

Il nous a semblé qu'une étude statistique serait intéressante. Les chiffres, malgré leur aridité parfois rebutante, sont indispensables quand on veut analyser les faits et en tirer des conclusions. De ces chiffres, nous essaierons de dégager divers enseignements : le danger national créé par l'introduction, en France, d'individus tarés dont les soins hospitaliers coûtent des sommes énormes et qui constituent aussi, dans une proportion affligeante, la clientèle des prisons, qui procréent des enfants tarés qui, à leur tour, coûteront des sommes énormes à notre pays au détriment des enfants français.

Nous nous sommes donc proposé d'étudier les troubles mentaux chez les immigrés, mais nous avons été obligés de nous limiter au seul Hôpital Henri-Rousselle de Paris, tant le sujet était vaste. Grâce aux dossiers des malades, il nous a été possible d'établir quel a été, pendant les dix dernières années, qui ont précédé la guerre actuelle, la proportion des étrangers et des naturalisés, par rapport au nombre des Français de la Métropole et de l'Empire.

ÉTUDE

Ce travail nous a été rendu possible grâce à la constitution récente d'un fichier nosologique à l'hôpital Henri-Rousselle. Il est, en effet, extraordinaire que dans un établissement de cet ordre où, depuis la fondation — en 1921 — 114.000 dossiers ont été constitués, aucun essai de classification n'ait été entrepris avant l'année 1940, époque où le Docteur GENIL-GERRIN, Médecin-Directeur, a fait combler cette lacune. Il nous a confié une part importante dans l'exécution de ce travail au cours duquel nous avons pu faire les observations qui nous ont conduit à rédiger cette thèse.

Entre le 1^{er} janvier 1930 et le 30 juin 1939, l'hôpital Henri-Rousselle de Paris, le seul hôpital psychiatrique ouvert de France, a reçu 72.480 malades. Nous n'avons retenu, pour établir les statistiques qui vont suivre, que 57.937 dossiers qui concernaient des malades différents, traités pour troubles psychiques et aliénation. La différence entre les deux nombres provient de ce que 5 % de dossiers environ ont été égarés et que les autres se rapportent à des malades qui n'ont consulté qu'en médecine générale ou dans les diverses spécialités.

Pour les Etrangers, nous nous bornons à donner un total par nationalités, suivi de la liste des maladies mentales traitées. Nous avons classé à part les Naturalisés et nous avons relevé, à titre indicatif, les enfants déclarés Français, nés de parents étrangers. Pour simplifier, nous avons volontairement laissé de côté chez ces derniers les déséquilibrés — et ils sont nombreux — qui alimenteront plus tard, en partie, la clientèle des asiles. Nous n'avons retenu que ceux dont l'état nécessitait un internement immédiat.

ANNÉE 1930

5.643 malades (dossiers 28.295 à 35.070).

410 malades étrangers, soit 73 0/00, dont 228 hommes et 179 femmes.

37 malades naturalisés, soit 7 0/00.

ETRANGERS

Les étrangers se répartissent comme suit :

1 Apatride. — 1 Albanais. — 3 Allemands. — 2 Américains. — 9 Anglais. — 23 Arméniens. — 1 Autrichien. — 40 Belges. — 4 Bulgares. — 2 Chinois. — 2 Danois. — 1 Egyptien. — 13 Espagnols. — 2 Esthoniens. — 1 Finlandais. — 8 Grecs. — 1 Hollandais. — 10 Hongrois. — 83 Italiens. — 1 Letton. — 1 Lithuanien. — 5 Luxembourgeois. — 2 Palestiniens. — 2 Persans. — 63 Polonais. — 4 Portugais. — 21 Roumains. — 60 Russes. — 6 Serbes. — 1 Suédois. — 16 Suisses. — 6 Tchecoslovaques. — 14 Turcs. — 1 Yougoslave.

Ces malades ont été hospitalisés :

4 pour idiotie. — 2 pour imbecillité. — 21 pour débilité. — 61 pour état anxieux. — 65 pour déséquilibre mental. — 23 pour démence alcoolique. — 8 pour toxicomanie. — 21 pour confusion mentale. — 3 pour démence post-encéphalitique. — 30 pour paralysie générale. — 5 pour syphilis cérébrale. — 13 pour démence sénile. — 6 pour démence artériopathique. — 3 pour démence post-traumatique. — 13 pour manie. — 33 pour mélancolie. — 27 pour démence paranoïde. — 7 pour psychose paranoïaque. — 34 pour schizophrénie. — 14 pour épilepsie. — 7 pour syndrome neurologique complexe. — 8 douteux.

NATURALISES

Les naturalisés, compte tenu de leur origine se répartissent comme suit :

HOMMES

FEMMES

ALLEMANDS

1 pour paralysie générale.
1 pour épilepsie.

ANGLAIS

1 pour confusion mentale.

BELGES

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1 pour imbecillité. | 1 pour démence alcoolique. |
| 1 pour état anxieux. | |
| 2 pour démence alcoolique. | |
| 1 pour manie. | |
| 1 pour épilepsie. | |

EGYPTIEN

- 1 pour démence artériopathique.

ESPAGNOL

- 1 pour mélancolie.

GREC

- 1 pour démence alcoolique.

HOLLANDAIS

- 1 pour débilité.

ITALIENS

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1 pour état anxieux. | 1 pour troubles mentaux de la ma- |
| 2 pour paralysie générale. | ladie des tics. |
| 2 pour démence paranoïde. | |
| 1 douteux. | |

LUXEMBOURGEOIS

- 1 pour démence sénile.

POLONAIS

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1 pour débilité. | 1 pour épilepsie. |
| 1 pour état anxieux. | |
| 1 pour déséquilibre mental. | |

ROUMAINS

- 1 pour mélancolie.

RUSSES

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 2 pr démence post-encéphalitique. | 2 pour état anxieux. |
| 1 pour démence artériopathique. | 1 pour démence paranoïde. |
| 1 douteux. | |

SUISSES

- 1 pour paralysie générale.

TURCS

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1 pour schizophrénie. | 1 pour état anxieux. |
|-----------------------|----------------------|

ANNÉE 1931

6.393 malades (dossiers 35.071 à 43.052).

490 malades étrangers, soit 77 0/00 dont 286 hommes et 204 femmes.

36 malades naturalisés, soit 6 0/00.

ETRANGERS

Les étrangers se répartissent comme suit :

1 Afghan. — 5 Allemands. — 3 Américains. — 8 Anglais. — 3 Argentins. — 16 Arméniens. — 1 Autrichien. — 38 Belges, **dont 1 en instance de naturalisation (démence alcoolique)**. — 2 Bulgares. — 1 Chilien. — 3 Chinois. — 2 Egyptiens. — 21 Espagnols. — 1 Finlandais. — 15 Grecs. — 5 Hollandais. — 9 Hongrois. — 92 Italiens. — 2 Japonais. — 1 Letton. — 2 Lithuaniens. — 2 Luxembourgeois. — 1 Norvégien. — 4 Palestiniens. — 89 Polonais. — 4 Portugais. — 22 Roumains. — 77 Russes. — 28 Suisses. — 10 Tchécoslovaques. — 17 Turcs. — 3 Vénézuéliens. — 1 Yougoslave.

Ces malades ont été hospitalisés :

4 pour idiotie. — 5 pour imbecillité. — 28 pour débilité. — 75 pour état anxieux. — 88 pour déséquilibre mental. — 34 pour démence alcoolique. — 6 pour toxicomanie. — 10 pour confusion mentale. — 1 pour démence post-encéphalitique. — 24 pour paralysie générale. — 1 pour syphilis cérébrale. — 20 pour démence sénile. — 6 pour démence artériopathique. — 2 pour démence post-traumatique. — 17 pour manie. — 33 pour mélancolie. — 43 pour démence paranoïde. — 10 pour psychose paranoïaque. — 38 pour schizophrénie. — 21 pour épilepsie. — 6 pour syndrome neurologique complexe. — 1 pour troubles mentaux de la maladie des tics. — 14 douteux.

Enfants déclarés Français, nés de père de nationalité :

Lithuanienne : 1 pour schizophrénie.

Polonaise : 1 pour idiotie, 1 pour imbecillité, 2 pour débilité.

NATURALISES

Les naturalisés, compte tenu de leur origine, se répartissent comme suit :

HOMMES	FEMMES
	ALLEMAND
1 douteux.	
	BELGES
2 pour déséquilibre mental.	1 pour démence sénile.
	ESPAGNOLS
1 pour débilité.	
1 pour chorée.	
	GREC
1 pour paralysie générale.	
	ITALIENS
1 pour démence alcoolique.	1 pour état anxieux.
	1 pour démence paranoïde.
	1 pour schizophrénie.

POLONAIS

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1 pour imbécillité. | 2 pour état anxieux. |
| 1 pour état anxieux. | 3 pour déséquilibre mental. |
| 1 pour confusion mentale. | |
| 1 pour démence artériopathique. | |
| 1 pour épilepsie. | |
| 1 pour syndrome neurologique complexe. | |

ROUMAINS

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 pour débilité. | 1 pour état anxieux. |
| 1 pour déséquilibre mental. | 1 pour déséquilibre mental. |
| 1 pour schizophrénie. | |

RUSSES

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 pour état anxieux. | 1 pour déséquilibre mental. |
| 1 pour démence alcoolique. | 1 pour démence sénile. |
| 2 pour démence artériopathique. | 1 pour mélancolie. |

SUISSE

- 1 pour paralysie générale.

TURC

- 1 pour état anxieux.

ANNÉE 1932

6.310 malades (dossiers 43.053 à 50.930).

472 malades étrangers, soit 75 0/00 dont 272 hommes et 211 femmes.

41 malades naturalisés, soit 6 0/00.

ETRANGERS

Les étrangers se répartissent comme suit :

1 Afghan. — 8 Allemands. — 10 Américains. — 5 Anglais. — 2 Argentins. — 18 Arméniens. — 1 Autrichien. — 45 Belges. — 1 Brésilien. — 6 Bulgares. — 2 Canadiens. — 1 Danois. — 5 Egyptiens. — 22 Espagnols. — 1 Esthonien. — 17 Grecs. — 2 Hollandais. — 9 Hongrois. — 84 Italiens. — 1 Japonais. — 6 Lithuaniens. — 2 Luxembourgeois. — 1 Mexicain. — 3 Norvégiens. — 72 Polonais. — 3 Portugais. — 23 Roumains. — 73 Russes, **dont 1 en instance de naturalisation (paralysie générale)**. — 21 Suisses. — 12 Tchécoslovaques. — 13 Turcs. — 3 Yougoslaves.

Ces malades ont été hospitalisés :

4 pour idiotie. — 5 pour imbécillité. — 19 pour débilité. — 66 pour état anxieux. — 75 pour déséquilibre mental. — 36 pour démence alcoolique. — 6 pour toxicomanie. — 8 pour confusion mentale. — 13 pour

démence post-encéphalitique. — 28 pour paralysie générale. — 1 pour syphilis cérébrale. — 12 pour démence sénile. — 9 pour démence artériopathique. — 4 pour démence post-traumatique. — 5 pour manie. — 24 pour mélancolie. — 34 pour démence paranoïde. — 8 pour psychose paranoïaque. — 41 pour schizophrénie. — 15 pour épilepsie. — 10 pour syndrome neurologique complexe. — 1 pour troubles mentaux du tabès. — 1 pour troubles mentaux de la chorée. — 1 pour troubles mentaux de la maladie des tics. — 11 douteux.

NATURALISES

Les naturalisés, compte tenu de leur origine, se répartissent comme suit :

HOMMES	FEMMES
	AUTRICHIENS
1 pour mélancolie.	1 pour démence paranoïde.
	BELGES
1 pour démence alcoolique.	1 pour démence sénile.
1 pour démence sénile.	1 pour démence artériopathique.
1 pour manie.	
1 pour syndrome neurologique.	
	ESPAGNOL
1 pour démence alcoolique.	
	HOLLANDAIS
1 pour état anxieux.	
	HONGROIS
1 pour déséquilibre mental.	
1 pour psychose paranoïaque.	
	ITALIENS
1 pour démence alcoolique.	1 pour état anxieux.
	POLONAIS
1 pour imbécillité.	1 pour état anxieux.
1 pour état anxieux.	1 p ^r démence post-encéphalitique.
4 pour déséquilibre mental.	
2 pour paralysie générale.	
1 pour schizophrénie.	
1 pour épilepsie.	
	ROUMAINS
1 pour démence paranoïde.	1 pour état anxieux.
	RUSSES
2 pour état anxieux.	1 pour état anxieux.
2 douteux.	

SUISSES

1 pour toxicomanie. 1 pour démence alcoolique.
2 pour paralysie générale.

TCHECOSLOVAQUE

1 pour déséquilibre mental.

TURCS

1 pour débilité.
1 pour paralysie générale.

YUGOSLAVE

1 pour épilepsie.

ANNEE 1933

5.167 malades (dossiers 50.931 à 58.407).

396 malades étrangers, soit 77 0/00 dont 212 hommes et
184 femmes.

34 malades naturalisés, soit 7 0/00.

ETRANGERS

Les étrangers se répartissent comme suit :

14 Allemands. — 7 Anglais. — 3 Américains. — 11 Arméniens. — 1 Autrichien. — 34 Belges. — 1 Brésilien. — 3 Bulgares. — 1 Canadien. — 4 Chinois. — 1 Cubain. — 19 Espagnols. — 12 Grecs. — 3 Hollandais. — 11 Hongrois. — 1 Irakien. — 68 Italiens. — 4 Luxembourgeois. — 3 Palestiniens. — 2 Persans. — 70 Polonais. — 8 Portugais. — 11 Roumains. — 53 Russes. — 22 Suisses. — 9 Tchécoslovaques. — 13 Turcs. — 7 Yougoslaves.

Ces malades ont été hospitalisés :

3 pour idiotie. — 8 pour imbécillité. — 17 pour débilité. — 45 pour état anxieux. — 89 pour déséquilibre mental. — 23 pour démence alcoolique. — 10 pour toxicomanie. — 18 pour confusion mentale. — 7 pour démence post-encéphalitique. — 23 pour paralysie générale. — 15 pour démence sénile. — 7 pour démence artériopathique. — 6 pour démence post-traumatique. — 10 pour manie. — 16 pour mélancolie. — 33 pour démence paranoïde. — 6 pour psychose paranoïaque. — 38 pour schizophrénie. — 5 pour épilepsie. — 5 pour syndrome neurologique complexe. — 1 pour troubles mentaux du tabès. — 1 pour troubles mentaux de la maladie des tics. — 10 douteux.

Enfants déclarés Français, nés de père de nationalité :

Américaine : 1 pour idiotie ;
Italienne : 1 pour imbécillité, 1 pour débilité ;
Polonaise : 2 pour schizophrénie ;
Tchèque : 1 pour idiotie.

NATURALISES

Les naturalisés, compte tenu de leur origine, se répartissent comme suit :

HOMMES	FEMMES
AFATRIDE	
1 pour idiotie.	
AUTRICHIENS	
1 pour déséquilibre mental.	1 pour démence paranoïde.
BELGES	
1 pour démence sénile..	1 pour paralysie générale. 2 pour démence artériopathique.
BULGARE	
1 pour psychose paranoïaque.	
ESPAGNOLS	
1 pour démence alcoolique. 1 pour démence paranoïde.	1 pour état anxieux.
GREC	
1 pour paralysie générale.	
HOLLANDAIS	
	1 pour démence paranoïde.
ITALIENS	
1 pour démence alcoolique. 1 pour démence sénile.	1 pour déséquilibre mental. 1 pour démence sénile.
LITHUANIEN	
1 pour déséquilibre mental.	
POLONAIS	
1 pour imbécillité. 1 pr démence post-encéphalitique. 1 pour schizophrénie. 1 douteux.	1 pour état anxieux. 1 pour démence artériopathique. 1 pour mélancolie.
ROUMAINS	
	2 pour état anxieux. 1 pour déséquilibre mental.
RUSSES	
1 pour paralysie générale.	1 pour démence alcoolique. 1 pour manie.
SUISSE	
1 pour démence post-traumatique.	

TCHECOSLOVAQUE

1 pour état anxieux.

TURC

1 pour état anxieux.

ANNÉE 1934

5.916 malades (dossiers 58.408 à 65.975).

432 malades étrangers, soit 73 0/00 dont 245 hommes et 187 femmes.

52 malades naturalisés, soit 9 0/00.

ETRANGERS

Les étrangers se répartissent comme suit :

1 Apatride. — 12 Allemands. — 7 Américains. — 2 Argentins. — 8 Arméniens. — 2 Autrichiens. — 36 Belges. — 1 Brésilien. — 1 Chilien. — 2 Chinois. — 1 Colombien. — 2 Egyptiens. — 16 Espagnols. — 5 Grecs. — 6 Hollandais. — 12 Hongrois. — 1 Irlandais. — 89 Italiens. — 2 Lettons. — 2 Lithuaniens. — 4 Luxembourgeois. — 1 Persan. — 81 Polonais. — 4 Portugais. — 11 Roumains. — 73 Russes. — 1 Suédois. — 21 Suisses. — 15 Tchecoslovaques. — 11 Turcs. — 2 Yougoslaves.

Ces malades ont été hospitalisés :

2 pour idiotie. — 1 pour imbécillité. — 20 pour débilité. — 58 pour état anxieux. — 109 pour déséquilibre mental. — 25 pour démence alcoolique. — 13 pour toxicomanie. — 15 pour confusion mentale. — 3 pour démence post-encéphalitique. — 35 pour paralysie générale. — 14 pour démence sénile. — 10 pour démence artériopathique. — 3 pour démence post-traumatique. — 5 pour manie. — 17 pour mélancolie. — 30 pour démence paranoïde. — 10 pour psychose paranoïaque. — 26 pour schizophrénie. — 11 pour épilepsie. — 8 pour syndrome neurologique complexe. — 18 douteux.

Enfants déclarés Français, nés de père de nationalité :

Arménienne : 1 pour débilité ;

Belge : 1 pour chorée ;

Chinoise : 1 pour débilité ;

Espagnole : 2 pour débilité, 1 pour schizophrénie ;

Hongroise : 1 pour idiotie ;

Polonaise : 1 pour idiotie, 1 pour imbécillité, 1 pour débilité, 1 pour chorée.

Roumaine : 1 pour épilepsie ;

Russe : 1 pour idiotie, 2 pour schizophrénie, 1 pour épilepsie ;

Turque : 1 pour imbécillité, 1 pour débilité.

NATURALISES

Les naturalisés, compte tenu de leur origine, se répartissent comme suit :

HOMMES	FEMMES
	APATRIDES
1 pour débilité.	
1 pour paralysie générale.	
	ALLEMANDS
1 pour paralysie générale.	
1 pour démence artériopathique.	
	ANGLAIS
1 douteux.	
	AMERICAIN
1 pour démence alcoolique.	
	BELGES
1 pour démence alcoolique.	
1 pour paralysie générale.	
1 pour démence sénile.	
	DANOIS
	1 pour déséquilibre mental.
	ESPAGNOL
	1 pour déséquilibre mental.
	FINLANDAIS
1 pour manie.	
	GREC
1 pour paralysie générale.	
	ITALIENS
1 pour état anxieux.	1 pour état anxieux.
1 pour déséquilibre mental.	1 pour déséquilibre mental.
1 pour démence sénile.	1 pour manie.
1 douteux.	1 pour syndrome neurologique complexe.
	LUXEMBOURGEOIS
1 pour démence sénile.	
	POLONAIS
3 pour état anxieux.	1 pour déséquilibre mental.
1 pour psychose paranoïaque.	2 pour mélancolie.
	1 pour schizophrénie.

ROUMAINS

- | | |
|--|------------|
| 1 pour état anxieux. | 1 douteux. |
| 2 pour déséquilibre mental. | |
| 1 pour paralysie générale. | |
| 1 pour syndrome neurologique complexe. | |

RUSSES

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 2 pour déséquilibre mental. | 1 pour état anxieux. |
| 1 pour paralysie générale. | 1 douteux. |
| 1 pour démence sénile. | |
| 2 pour démence artériopathique. | |
| 1 pour démence paranoïde. | |

SUISSES

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1 pour état anxieux. | 1 pour démence paranoïde. |
|----------------------|---------------------------|

TURCS

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 pr démence post-encéphalitique. | 1 pour déséquilibre mental. |
| | 1 pour démence paranoïde. |

ANNÉE 1935

5.952 malades (dossiers 65.976 à 73.532).

387 malades étrangers, soit 65 0/00 dont 190 hommes et 197 femmes.

25 malades naturalisés, soit 4 0/00.

ETRANGERS

Les étrangers se répartissent comme suit :

1 Albanais. — 15 Allemands. — 12 Anglais. — 3 Américains. — 2 Argentins. — 23 Arméniens. — 1 Autrichien. — 26 Belges. — 1 Colombien. — 1 Chinois. — 1 Danois. — 3 Egyptiens. — 19 Espagnols. — 1 Esthonien. — 7 Grecs. — 1 Hollandais. — 4 Hongrois. — 75 Italiens. — 1 Lithuanien. — 2 Luxembourgeois. — 89 Polonais. — 2 Portugais. — 13 Roumains, **dont 1 en instance de naturalisation (schizophrénie)**. — 44 Russes. — 15 Suisses. — 8 Tchécoslovaques. — 17 Turcs.

Ces malades ont été hospitalisés :

5 pour idiotie. — 4 pour imbécillité. — 8 pour débilité. — 39 pour état anxieux. — 82 pour déséquilibre mental. — 19 pour démence alcoolique. — 9 pour toxicomanie. — 14 pour confusion mentale. — 2 pour démence post-encéphalitique. — 16 pour paralysie générale. — 10 pour démence sénile. — 4 pour démence artériopathique. — 1 pour syphilis cérébrale. — 2 pour démence post-traumatique. — 19 pour manie. — 22 pour mé-

lancolie. — 34 pour démence paranoïde. — 8 pour psychose paranoïaque.
— 35 pour schizophrénie. — 14 pour épilepsie. — 7 pour syndrome neurologique complexe. — 3 pour troubles mentaux de la maladie des tics.
— 1 pour troubles mentaux causés par une tumeur cérébrale. — 21 douteux.

Enfants déclarés Français, nés de père de nationalité :

Belge : 1 pour idiotie, 1 pour débilité ;
Espagnole : 1 pour imbécillité ;
Polonaise : 2 pour idiotie, 1 pour imbécillité, 3 pour débilité.
Portugaise : 1 pour idiotie, 2 pour imbécillité ;
Russe : 1 pour idiotie.

NATURALISES

Les naturalisés, compte tenu de leur origine, se répartissent comme suit :

HOMMES	FEMMES
ALLEMANDS	
1 pour démence artériopathique.	1 pour déséquilibre mental.
BELGE	
1 pour démence artériopathique.	
HONGROIS	
1 pour démence paranoïde.	
ITALIENS	
1 pour débilité.	1 pour démence artériopathique.
1 pour démence alcoolique.	1 pour démence paranoïde.
	1 pour mélancolie.
POLONAIS	
1 pour état anxieux.	2 pour état anxieux.
1 pour déséquilibre mental.	
1 pour paralysie générale.	
1 pour démence sénile.	
1 pour manie.	
1 douteux.	
RUSSES	
1 pour état anxieux.	1 pour état anxieux.
	1 pour confusion mentale.
SERBE	
	1 pour démence paranoïde.
ROUMAIN	
1 pour épilepsie.	

SUISSES

1 pour démence post-traumatique. 1 pour épilepsie.

ANNÉE 1936

6.661 malades (dossiers 73.533 à 81.870).

470 malades étrangers, soit 71 0/00 dont 238 hommes et 232 femmes.

58 malades naturalisés, soit 9 0/00.

ETRANGERS

Les étrangers se répartissent comme suit :

11 Allemands. — 9 Anglais. — 1 Argentin, **en instance de naturalisation (troubles mentaux causés par une tumeur cérébrale)**. — 8 Américains. — 13 Arméniens. — 3 Autrichiens. — 36 Belges, **dont 1 en instance de naturalisation (démence alcoolique)**. — 2 Chiliens. — 2 Chinois. — 1 Danois. — 3 Egyptiens. — 19 Espagnols. — 6 Grecs. — 6 Hollandais. — 10 Hongrois, **dont 2 en instance de naturalisation (déséquilibre mental et schizophrénie)**. — 1 Irlandais. — 108 Italiens, **dont 4 en instance de naturalisation (schizophrénie, état anxieux, épilepsie, douteux)**. — 4 Lettons. — 2 Lithuaniens. — 2 Luxembourgeois, **dont 1 en instance de naturalisation (mélancolie)**. — 103 Polonais, **dont 1 en instance de naturalisation (déséquilibre mental)**. — 2 Portugais. — 21 Roumains, **dont 1 en instance de naturalisation (mélancolie)**. — 53 Russes, **dont 2 en instance de naturalisation (déséquilibre mental et toxicomanie)**. — 2 Suédois. — 23 Suisses, **dont 1 en instance de naturalisation (état anxieux)**. — 10 Tchécoslovaques. — 10 Turcs.

Ces malades ont été hospitalisés :

2 pour idiotie. — 4 pour imbecillité. — 18 pour débilité. — 65 pour état anxieux. — 90 pour déséquilibre mental. — 24 pour démence alcoolique. — 9 pour toxicomanie. — 12 pour confusion mentale. — 4 pour démence post-encéphalitique. — 26 pour paralysie générale. — 17 pour démence sénile. — 7 pour démence artériopathique. — 2 pour démence post-traumatique. — 17 pour manie. — 27 pour mélancolie. — 47 pour démence paranoïde. — 15 pour psychose paranoïaque. — 25 pour schizophrénie. — 8 pour épilepsie. — 5 pour syndrome neurologique complexe. — 1 pour troubles mentaux causés par une tumeur cérébrale. — 1 pour troubles mentaux de la chorée. — 1 pour troubles mentaux de la maladie des tics. — 1 pour troubles mentaux du tabès. — 26 douteux.

Enfants déclarés Français, nés de père de nationalité :

Italienne : 1 pour crétinisme ;

Polonaise : 2 pour idiotie, 1 pour débilité, 1 pour épilepsie ;

Roumaine : 1 pour idiotie, 1 pour débilité ;

Russe : 1 pour imbécillité, 1 pour épilepsie ;
Suisse : 1 pour épilepsie.

NATURALISES

Les naturalisés, compte tenu de leur origine, se répartissent comme suit :

HOMMES	FEMMES
2 douteux.	ALLEMANDS
	BELGES
1 pour démence alcoolique.	1 pour déséquilibre mental.
2 pour démence sénile.	EGYPTIEN
1 pour déséquilibre mental.	ESPAGNOLS
1 pour démence alcoolique.	GREC
1 pour paralysie générale.	1 pour déséquilibre mental.
	ITALIENS
2 pour déséquilibre mental.	2 pour débilité.
2 pour démence alcoolique.	1 pour état anxieux.
1 pour démence post-traumatique.	1 pour déséquilibre mental.
2 pour psychose paranoïaque.	1 pour paralysie générale.
1 pour schizophrénie.	1 pour manie.
	2 pour psychose paranoïaque.
	3 pour syndrome neurologique complexe.
	1 douteux.
	LITHUANIEN
1 pour démence paranoïde.	
	LUXEMBOURGEOIS
1 pour syndrome neurologique complexe.	
	POLONAIS
1 pour débilité.	4 pour état anxieux.
1 pour état anxieux.	1 pour manie.
1 pour paralysie générale.	
1 pour mélancolie.	
2 douteux.	

ROUMAINS

- 1 pour toxicomanie.
- 1 pour paralysie générale.

RUSSES

- 2 pour état anxieux.
- 3 pour déséquilibre mental.
- 1 pour troubles mentaux de la chorée.
- 2 douteux.
- 1 pour manie.

TURCS

- 1 pour déséquilibre mental.
- 1 pour épilepsie.
- 1 pour démence paranoïde.
- 1 douteux.

ANNÉE 1937

6.548 malades (dossiers 81.871 à 89.637).

483 malades étrangers, soit 74 0/00 dont 232 hommes et 251 femmes.

51 malades naturalisés, soit 8 0/00.

ETRANGERS

Les étrangers se répartissent comme suit :

2 Albanais. — 21 Allemands. — 7 Anglais. — 2 Argentins. — 3 Américains. — 2 Autrichiens. — 36 Belges. — 1 Brésilien. — 1 Bulgare. — 1 Chilien. — 3 Chinois. — 1 Cubain. — 2 Egyptiens. — 23 Espagnols. — 1 Esthonien. — 5 Grecs. — 7 Hongrois. — 110 Italiens, **dont 1 en instance de naturalisation (imbécillité)**. — 1 Japonais. — 5 Lettons. — 3 Lithuaniens. — 4 Luxembourgeois. — 1 Mexicain. — 2 Palestiniens. — 1 Fanamien. — 1 Persan. — 106 Polonais, **dont 1 en instance de naturalisation (mélancolie)**. — 9 Portugais. — 14 Roumains. — 64 Russes. — 2 Suédois. — 17 Suisses. — 11 Tchécoslovaques. — 12 Turcs. — 2 Yougoslaves.

Ces malades ont été hospitalisés :

2 pour idiotie. — 5 pour imbécillité. — 19 pour débilité. — 80 pour état anxieux. — 76 pour déséquilibre mental. — 13 pour confusion mentale. — 33 pour démence alcoolique. — 11 pour toxicomanie. — 1 pour démence post-encéphalitique. — 28 pour paralysie générale. — 27 pour démence sénile. — 7 pour démence artériopathique. — 1 pour démence post-traumatique. — 21 pour manie. — 31 pour mélancolie. — 45 pour démence paranoïde. — 16 pour psychose paranoïaque. — 27 pour schizophrénie. — 8 pour épilepsie. — 5 pour syndrome neurologique complexe. — 1 pour troubles mentaux de la chorée. — 25 douteux.

Enfants déclarés Français, nés de père de nationalité :

Chinoise : 1 pour idiotie ;
 Grecque : 1 pour idiotie, 1 pour imbécillité ;
 Hollandaise : 1 pour épilepsie ;
 Italienne : 1 pour débilité, 1 pour épilepsie ;
 Japonaise : 1 pour idiotie ;
 Polonaise : 1 pour idiotie, 1 pour imbécillité, 2 pour débilité ;
 Roumaine : 1 pour imbécillité ;
 Russe : 1 pour débilité ;
 Serbe : 1 pour schizophrénie.

NATURALISES

Les naturalisés, compte tenu de leur origine, se répartissent comme suit :

HOMMES	FEMMES
	APATRIDES
	1 pour débilité.
	1 pour déséquilibre mental.
	1 pour troubles mentaux de la chorée.
	ALLEMANDS
1 pour déséquilibre mental.	1 pour psychose paranoïaque.
	ANGLAIS
1 pour débilité.	
	AMERICAIN
1 pour mélancolie.	
	AUTRICHIEN
1 pour paralysie générale.	BELGES
1 pour démence sénile.	
1 pour syndrome neurologique complexe.	
1 douteux.	CANADIEN
1 douteux.	ESPAGNOL
1 pour état anxieux.	GRECS
1 pour mélancolie.	1 pour débilité.
	HONGROIS
1 pour état anxieux.	ITALIENS
2 pour état anxieux.	1 pour démence sénile.
1 pour déséquilibre mental.	
1 pour démence artériopathique.	
1 pour mélancolie.	
1 douteux.	

LETTON

1 pour manie.

LUXEMBOURGEOIS

1 p^r démence post-encéphalitique.

PALESTINIE

1 pour paralysie générale.

POLONAIS

1 p ^r démence post-encéphalitique.	1 pour imbécillité.
1 pour paralysie générale.	1 pour état anxieux.
1 pour psychose paranoïaque.	1 pour démence sénile.
	1 pour troubles mentaux de la chorée.

ROUMAINS

1 pour déséquilibre mental.	1 pour schizophrénie.
-----------------------------	-----------------------

RUSSES

1 p ^r démence post-encéphalitique.	3 pour état anxieux.
1 pour paralysie générale.	2 pour mélancolie.
1 pour démence sénile.	1 pour psychose paranoïaque.
	1 pour schizophrénie.
	1 douteux.

SUISSE

1 pour confusion mentale.

TURCS

1 pour état anxieux.	1 pour débilité.
	1 pour déséquilibre mental.
	1 douteux.

ANNÉE 1938

6.279 malades (dossiers 89.638 à 97.126).

471 malades étrangers, soit 75 0/00 dont 240 hommes et 231 femmes.

47 malades naturalisés, soit 7 0/00.

ETRANGERS

Les étrangers se répartissent comme suit :

1 Apatride. — 14 Allemands. — 8 Anglais. — 5 Américains. — 2 Argentins. — 21 Arméniens. — 4 Autrichiens. — 34 Belges. — 1 Brésilien. — 3 Bulgares. — 1 Canadien. — 2 Chiliens. — 1 Cubain. — 1 Egyptien. — 31 Espagnols. — 1 Haïtien. — 7 Grecs. — 4 Hollandais. — 7 Hongrois. — 1 Irlandais. — 115 Italiens. — 1 Lithuanien. — 5 Luxembourgeois. — 1 Persan. — 84 Polonais. — 6 Portugais. — 17 Roumains. — 48 Russes. — 1 Suédois. — 18 Suisses. — 17 Tchécoslovaques. — 9 Turcs. — 1 Yougoslave.

Ces malades ont été hospitalisés :

6 pour imbécillité. — 11 pour débilité. — 71 pour état anxieux. — 65 pour déséquilibre mental. — 34 pour démence alcoolique. — 6 pour toxicomanie. — 22 pour confusion mentale. — 6 pour démence post-encéphalitique. — 32 pour paralysie générale. — 1 pour syphilis cérébrale. — 27 pour démence sénile. — 8 pour démence artériopathique. — 4 pour démence post-traumatique. — 19 pour manie. — 39 pour mélancolie. — 34 pour démence paranoïde. — 17 pour psychose paranoïaque. — 41 pour schizophrénie. — 14 pour épilepsie. — 2 pour syndrome neurologique complexe. — 1 pour troubles mentaux du tabès. — 1 pour troubles mentaux de la chorée. — 2 pour troubles mentaux de la maladie des tics. — 8 douteux.

Enfants déclarés Français, nés de père de nationalité :

Belge : 1 pour idiotie ;

Italienne : 1 pour idiotie, 1 pour débilité ;

Russe : 1 pour idiotie.

NATURALISES

Les naturalisés, compte tenu de leur origine, se répartissent comme suit :

HOMMES	FEMMES
	ALLEMAND
	1 pour démence sénile.
	ANGLAIS
	1 douteux.
	BELGES
1 pour déséquilibre mental.	
3 pour démence artériopathique.	
	ESPAGNOLS
1 pour mélancolie.	1 pour état anxieux.
	GREC
1 pour déséquilibre mental.	
	ITALIENS
1 pour imbécillité.	1 pour débilité.
1 pour état anxieux.	1 pour état anxieux.
2 pour démence alcoolique.	1 pour démence sénile.
1 pour paralysie générale.	1 pour démence paranoïde.
1 pour manie.	
1 pour schizophrénie.	
1 pour épilepsie.	
1 pour syndrome neurologique complexe.	
1 douteux.	
	LITHUANIEN
1 pour schizophrénie.	

POLONAIS	
1 pour état anxieux.	3 pour état anxieux.
3 pour déséquilibre mental.	2 pour déséquilibre mental.
1 douteux.	1 pour schizophrénie.
ROUMAINS	
1 pour épilepsie.	1 pour déséquilibre mental.
	2 pour démence paranoïde.
RUSSES	
1 pour état anxieux.	1 pour schizophrénie.
1 pour déséquilibre mental.	
1 pour confusion mentale.	
1 pour manie.	
1 pour psychose paranoïaque.	
SUISSE	
1 pour déséquilibre mental.	

ANNÉE 1939

(En raison des événements, notre statistique ne s'étend que sur un semestre et s'arrête au 30 juin).

3.068 malades (dossiers 97.127 à 100.775).

195 malades étrangers, soit 64 0/00 dont 94 hommes et 101 femmes.

24 malades naturalisés, soit 8 0/00.

ETRANGERS

Les étrangers se répartissent comme suit :

5 Allemands. — 4 Américains. — 1 Anglais. — 1 Argentin. — 11 Arméniens. — 1 Autrichien. — 8 Belges. — 1 Chinois. — 14 Espagnols. — 5 Grecs. — 4 Hongrois. — 38 Italiens. — 1 Lithuanien. — 3 Luxembourgeois. — 1 Norvégien. — 1 Palestinien. — 53 Polonais. — 1 Portugais. — 7 Roumains. — 17 Russes. — 8 Suisses. — 4 Tchécoslovaques. — 5 Turcs. — 1 Yougoslave.

Ces malades ont été hospitalisés :

1 pour idiotie. — 3 pour imbecillité. — 2 pour débilité. — 34 pour état anxieux. — 29 pour déséquilibre mental. — 10 pour démence alcoolique. — 3 pour toxicomanie. — 18 pour confusion mentale. — 1 pour démence post-encéphalitique. — 7 pour paralysie générale. — 13 pour démence sénile. — 7 pour démence artériopathique. — 2 pour démence post-traumatique. — 9 pour manie. — 16 pour mélancolie. — 15 pour démence paranoïde. — 4 pour psychose paranoïaque. — 13 pour schizophrénie. — 5 pour épilepsie. — 1 pour troubles mentaux du tabès. — 1 pour troubles mentaux de la chorée. — 4 douteux.

Enfant déclaré Français, né de père étranger :

Polonais : 1 pour idiotie.

NATURALISES

Les naturalisés, compte tenu de leur origine, se répartissent comme suit :

HOMMES	FEMMES
	APATRIDES
1 pour imbécillité. 1 pour toxicomanie.	
	BULGARES
1 pour démence alcoolique. 1 pour démence artériopathique.	
	ESPAGNOLS
1 pour état anxieux. 1 pour mélancolie.	1 pour épilepsie.
	ITALIENS
1 pour confusion mentale. 1 pour psychose paranoïaque. 1 pour troubles mentaux de la ma- ladie des tics.	1 pour état anxieux. 1 pour déséquilibre mental. 1 pour manie. 1 pour mélancolie.
	POLONAIS
1 pour déséquilibre mental. 1 pour épilepsie.	
	RUSSES
1 pour déséquilibre mental. 1 pour démence alcoolique.	2 douteux.
	SUISSES
1 pour état anxieux.	1 pour déséquilibre mental.
	TURCS
1 pour schizophrénie.	1 pour mélancolie.

TABLEAU RECAPITULATIF

Année	Nombre des malades	Malades étrangers	Proportion pour mille	Malades naturalisés	Proportion pour mille
1930	5.643	410	73	37	7
1931	6.393	490	77	36	6
1932	6.310	472	75	41	6
1933	5.167	396	77	34	7
1934	5.916	432	73	52	9
1935	5.952	387	65	25	4
1936	6.661	470	71	58	9
1937	6.548	483	74	51	8
1938	6.279	471	75	47	7
1939	3.068	195	64	24	8
(1 ^{er} semestre)					
TOTAL	57.937	4.206		405	

Proportion moyenne des étrangers pendant ces 10 années :
73 pour mille.

Parmi les plus nombreux nous citerons :

Italiens 862. — Polonais 810. — Russes 562. — Belges 333. —
Espagnols 197. — Suisses 189. — Roumains 160. — Arméniens
144. — Turcs 121.

La lecture des dossiers a été très instructive. Nous ne citerons que trois exemples, parmi le plus typiques.

Premier exemple : un Persan, expulsé des Etats-Unis pour Schizophrénie fut embarqué, probablement à destination de son pays mais, par un hasard regrettable son voyage s'arrêta en France. Nous ne voulons pas supposer que les Etats-Unis nous l'aient envoyé, sachant avec quelle facilité nous hébergions les indésirables. Ce malade débarqua librement en France, malgré la visite médicale. Peu après, il fut interné dans un de nos asiles.

Autre exemple : un étudiant juif d'un pays d'Europe Centrale, venu faire sa médecine en France, fut interné pendant un certain temps. Quand par la suite on lui accorda sa sortie, il en profita pour terminer ses études. Ne pouvant exercer chez nous avec son diplôme d'université, il se fit naturaliser et fit transformer son diplôme en diplôme d'Etat, ce qui lui permit d'exercer. Peu de temps après, il était de nouveau interné. Plaignons les malheureux patients qui, dans cet intervalle, lui avaient accordé leur confiance.

Dernier exemple : un juif Polonais vient en France. Il n'a jamais eu de métier défini : colporteur, vendeur de cartes postales dans la rue... Il est victime d'un accident de la voie publique qui nécessite l'amputation d'une jambe. Entre temps il a présenté à diverses reprises, des troubles psychopathiques qui ont nécessité au moins un internement. Malgré tout cela, il a été naturalisé. En résumé, on donna la nationalité française à un taré physique, psychique et moral, destiné à passer la plus grande partie de son existence à l'asile.

Nous sommes en présence d'un fait : la fréquence des troubles mentaux chez les immigrés, particulièrement chez les Russes, les Polonais et les habitants de l'Europe Centrale, parmi lesquels on retrouve toujours une forte proportion de juifs. Cette proportion s'explique par l'instabilité raciale qui les caractérise, ainsi que par la fréquence de leurs troubles mentaux. Cette fréquence est un fait connu, elle a été signalée par de nombreux auteurs et le Docteur J. FLAMANT dans sa thèse « Contribution à l'étude de la pathologie des Israélites »

(Paris 1934) donne sur cette prédisposition, des statistiques qu'il emprunte aux travaux de psychiatres Américains, Allemands, Italiens et Russes qui ont remarqué que la proportion des aliénés chez les juifs peut être jusqu'à 4 fois plus forte que chez les non juifs.

On peut objecter que certains naturalisés ne présentaient pas de troubles mentaux au moment de leur entrée en France et qu'étant devenus légalement Français, il est normal qu'ils soient traités comme tels, quand ils sont malades. Cela peut être exact dans quelques cas mais, comment expliquer la naturalisation d'idiots, de débiles, d'épileptiques ou d'individus déjà plusieurs fois internés, ainsi que nous l'avons montré précédemment. Pour se rendre compte que les naturalisations sont souvent accordées sans examen médical, il suffit de consulter la liste des malades en instance de naturalisation — 14 en 1936. — On y relève des cas de démences alcooliques, paralysies générales, schizophrénie, déséquilibres, imbecillité, mélancolie, toxicomanie qui auraient dû suffire à faire rejeter immédiatement leur demande.

CONCLUSION

Nous n'avons retenu que 57.937 dossiers de psychopathes sur les 72.680 établis à l'Hôpital Henri-Rousselle, pendant 10 ans.

Quels sont les enseignements qui se dégagent de ces statistiques ? Sans doute, le nombre des malades atteints de troubles mentaux va-t-il en croissant, mais nous pensons que cela provient de ce que le dépistage est mieux fait et de ce que les formalités d'hospitalisation ont été très simplifiées. De plus, autrefois, un certain nombre de malades qui ne présentaient pas de troubles du comportement extérieur étaient gardés dans leur famille. Maintenant, le public mieux averti hésite moins à les mettre en observation.

Il y a lieu de constater, tout d'abord, que la croissance du nombre de malades atteints d'aliénation mentale n'est pas régulière, mais il y a des pointes et il est assez curieux de remarquer que ces alternances de croissance et de décroissance présentent une certaine relation avec les événements politiques que notre pays a subis. Certains gouvernements ont ouvert largement, trop largement, les portes de la France aux étrangers, d'autres ont freiné. Dans le premier cas, le nombre des aliénés augmente, dans le second, il diminue.

Alors que la proportion d'étrangers en France était de 20 pour mille en 1937, nous en avons trouvé plus de 74 pour mille parmi nos malades et cette proportion varie peu avec les années. Ce chiffre est énorme puisqu'il est près de 4 fois supérieur à celui que l'on devrait trouver. Ces étrangers sont une lourde charge pour la France, car depuis un décret de 1936 : « sont considérés comme Français, tous les réfugiés munis du

passerport Nansen (c'est-à-dire en fait, tous les Arméniens, Russes, Apatrides, Juifs réfugiés) à condition qu'ils habitent la France depuis un an » et, d'après nos statistiques, nous arrivons à un chiffre dépassant 20 % des malades étrangers.

On objectera que le plus souvent il existe des accords de réciprocité entre la France et les pays étrangers, mais ce n'est qu'un leurre, car les Français émigrent peu, et d'autre part, ces nations oublient régulièrement de solder les sommes qui nous sont dûes. D'après les renseignements qui nous ont été fournis par le Ministère de la Santé Publique, la Pologne n'a jamais rien payé et l'Italie nous a envoyé un chèque de 130.000 francs pour ces 10 ans.

Quant aux enfants nés de parents étrangers et déclarés Français, lorsqu'ils sont internés ils sont, le plus souvent, à notre charge, leurs parents trop pauvres, ne pouvant payer. Supposons un idiot, interné à 10 ans, chaque année, il coûtera à notre pays plus de 20.000 francs et s'il vit jusqu'à 60 ans, plus d'un million. Avec cette somme, combien de jeunes Français auraient pu être soignés dans un préventorium et sauvés.

La France a toujours été une terre d'accueil ; c'est un pays de faible natalité et l'apport de la main-d'œuvre étrangère lui est nécessaire pour son agriculture, son industrie et ses mines.

Ces faits étant admis, ce n'est point être xénophobe que de souhaiter que notre pays prenne enfin les mesures que d'autres nations ont adoptées depuis longtemps.

Le contrôle médical à l'entrée, est notoirement insuffisant. Il serait nécessaire qu'il fût complété par un examen psychique, pratiqué par des psychiatres avertis et que, par des tests appropriés, on élimine les arriérés. Il faudrait qu'on renvoie dans leur pays les étrangers, à la première manifestation de troubles mentaux, qu'on expulse les alcooliques, les toxicomanes, les pervers aussitôt que leur vice est dépisté, qu'on se débarrasse, en un mot, de tous ceux qui sont non seulement une charge mais un fléau social.

C'est au nom de son libéralisme auquel elle n'entend pas renoncer que la France doit prendre les mesures de sécurité

qui s'imposent et que ne sauraient lui reprocher les étrangers qui, vivant sous la protection de ses lois, lui sauront gré n'en doutons pas, de réagir avec quelque énergie contre les indésirables.

Vu :

Le Président de la thèse,
LAIGNEL-LAVASTINE.

Vu :

Le Doyen,
A. BAUDOUIN.

Le Recteur de l'Académie de Paris,
GILBERT GIDEL

TÉPAC, 9, rue de Mézières, PARIS VI.
